

Haier

BCF5261WRU/BCF3261WRU



Технические характеристики



мотор



гарантия
12 лет

Класс энергопотребления

Энергопотребление (кВтч/г)

Технология охлаждения

Объем хол./мороз. (л.)

Тип компрессора

Тип управления

Тип подсветки

Уровень шума (дБа)

Сигнал открытой двери

Климатический класс

Холодопроизводительность (кг/сутки)

Тип навески фасада

Габариты (В*Ш*Г)

Страна производства

BCF5261WRU	BCF3261WRU
A+	A+
275	275
Total No Frost	Total No Frost
185/76	185/76
Инверторный	Инверторный
Сенсорный	Сенсорный
LED	LED
35	35
Есть	Есть
SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
8	8
Жесткая (door on door)	Жесткая (door on door)
1772 x 558 x 545	1772 x 558 x 545
KHP	KHP

Панель управления

Haier

Easy
Maintenance



Wi-Fi

Активация Wi-Fi

-88°C



Ref.
Frz.

Zone
3Sec. Super-Cool/Super-Frz.



Holiday



Функция отпуска
Температура в холодильном отсеке будет высокой (около 17 °C). Чтобы избежать порчи продуктов в холодильнике, их следует вынуть.

Функция супер охлаждения/
супер заморозки



GET IT ON


Google Play



Download on the
App Store

Конструктивные преимущества

Интеллектуальная многопоточная система охлаждения без мороза и льда позволяет сохранять свежесть и полезные свойства продуктов еще дольше без заветривания. Благодаря защитной планке на задней стенке холодильника, по бокам которой расположены отверстия для подачи холодного воздуха в холодильную камеру, охлаждение осуществляется равномерно. Помимо всего прочего, такая конструкция защищает систему охлаждения от непреднамеренного попадания жидкости и загрязнений внутрь.



Конструктивные преимущества

Светодиоды ярче, долговечнее и экономичнее обычных ламп накаливания. Они почти не влияют на температуру в холодильном отделении - это служит качественному хранению продуктов и менее интенсивной работе компрессора.



Конструктивные преимущества

Только BCF5261WRU



Складная полка для бутылок разработана для максимального удобства хранения продуктов и напитков: моделируйте пространство так, как вам удобно.

Зона FRESH TASTE

Поддерживает оптимальную относительную влажность благодаря специальной ячеистой поверхности крышки отделения, благодаря которой конденсат скапливается в «сотах» и не попадает на продукты. Продукты сохраняют нужное количество влаги, а также свой внешний вид и вкусовые качества.



Зона FRESH TASTE

Отсек оснащен роликовым механизмом. Это обеспечивают плавное движение ящика по направляющим, тем самым снижая нагрузку с основного крепления.



Конструктивные преимущества



Зона свежести для фруктов и овощей HUMIDITY ZONE

Влажность - является основным фактором сохранения продуктов, контроль влажности повышает эффект сохранения, что является основным для поддержания качества продуктов. HCS модуль является запатентованным методом для сохранения и контроля влажности. Экологически чистая мембрана, может контролировать влажность окружающей среды в ящике для фруктов и овощей Вашего холодильника и изменять размер микро отверстий. Таким образом регулирование влажности происходит - автоматически.

Конструктивные преимущества

HCS透湿保鲜膜

Зона свежести для фруктов и овощей HUMIDITY ZONE

При низкой или высокой относительной влажности, мембрана играет роль «замка влаги».

При высокой относительной влажности диафрагма модуля становится больше, закрывая всю диафрагму в целом.

HCS экологичная система, основана на растительной респираторной технологии и может применяться к полному спектру air-cooled (с воздушным охлаждением) платформ холодильников.



Конструктивные преимущества



Зона свежести для фруктов и овощей HUMIDITY ZONE

Отсек оснащен металлическими направляющими, увеличивающими прочность дна ящика. Помимо всего прочего, такой механизм существенно облегчает эксплуатацию данной зоны и создает дополнительный комфорт для владельца аппарата.



SEAL BOX

Полка с крышкой на двери холодильного отсека позволит надежно и аккуратно сохранить товары для здоровья или косметику.

Конструктивные преимущества



Полки на двери холодильной камеры расположены под углом 95° для избегания опрокидывания емкостей, хранящихся в них.

Конструктивные преимущества




В морозильной камере присутствует три отсека, каждый из которых имеет отдельный обдув, что предотвращает смешение запахов.

Резиновый уплотнитель съемный как в морозильном отделении, так и в холодильнике.

Такая конструктивная особенность облегчает процесс чистки и ухода за прибором.

Также в случае непригодности по прошествии времени данный уплотнитель с легкостью можно заменить.

Конструктивные преимущества



Данные аппараты имеют жесткую систему крепления фасадов (door on door). Такая система подразумевает крепление фасада непосредственно на дверь холодильника. Это означает, что никаких дополнительных петель к фасаду не крепится и он никак не связан с каркасом мебели. Такая система упрощает кинематику открывания.

Haier

Хороших продаж!

